

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Seecode

Adres van de leverancier: Mobiset GmbH, Rösrather Str. 333, 51107 Köln, DE

Typeaanduiding: 20426 Hollywood Kosmetikspiegel

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	DLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	5521 DC		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Ja
Lichtbron met regelbare kleur:	Ja	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Ja		
Antiverblindingscherm:	Ja	Dimbaar:	Ja

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
-----------	--------	-----------	--------


Algemene productparameters:

Energieverbruik in de gebruikstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	12	Energie-efficiëntieklasse	G
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	196 in Brede kegel (120°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	6500...7000
Energie in gebruikstand (P_{on}), uitgedrukt in W	11,9	Energie in stand-by-stand (P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar-	1...93

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	460	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	430		
	Diepte	120		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,360 0,368
Parameters voor gerichte lichtbronnen:				
Maximale lichtsterkte (cd)		624	Hoek van de lichtbundel in graden, of het bereik van hoeken van de lichtbundel die kunnen worden ingesteld	120
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		0	Overlevingsfactor	0,80
Lumenbehoudsfactor		0,80		

(a) '-': niet van toepassing;

(b) '-': niet van toepassing;



CIE颜色参数


色品坐标: $x = 0.3604$ $y = 0.3681$ / $u' = 0.2153$ $v' = 0.4947$ ($duv=2.34e-03$)

相关色温:CCT=4539K 主波长: $\lambda_d=575.0\text{nm}$ 色纯度:Purity=18.6%

峰值波长: $\lambda_p=450\text{nm}$ 半峰带宽:FWHM=23.9nm 色比:R=15.7% G=81.1% B=3.3%

显色指数: Ra = 76.0 TM30:Rf=78 Rg=94

Model in de EU in de handel gebracht van 17/07/2025



EPREL-registratienummer: 2350077

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2350077>

Leverancier: Mobiset GmbH (Importeur)

Website: www.mobiset.de

Dienst voor klantenservice:

Naam: Mobiset GmbH

Website:

E-mail: info@mobiset.de

Telefoon: +49221989520

Adres:

Rösrather Str. 333
51107 Köln
Duitsland